

Precauciones que el público debe tener con la abeja africanizada

Daniel G, Pesante
Catedrático

La mejor protección contra el comportamiento defensivo de la abeja africanizada es saber qué hacer cuando se suscite el encuentro. Ante todo, mantenga la calma y piense antes de actuar, así aumentará la posibilidad de que todo transcurra sin eventos que lamentar.

Como primera opción acostumbre, en forma rutinaria, buscar enjambres de abejas que se hayan podido establecer en las inmediaciones de su propiedad haciendo un patrullaje, una vez a la semana; sobre todo durante la época principal de enjambrazón (marzo a junio). El enjambre llegará posiblemente temprano durante la tarde. La abeja africanizada enjambra con más frecuencia que la abeja europea por lo que de ahora en adelante los episodios de enjambrazón serán observados a través de casi todo el año, pero principalmente de marzo a junio. Exhiba precaución al entrar a covachas o estructuras que no visita con frecuencia. Antes de entrar, esté pendiente del zumbido y del vuelo de entrada y salida de las abejas.

El enjambre es una masa de abejas (aproximadamente la mitad de la colonia original) que sale y se establece en otra cavidad para desarrollar otra colonia. Este puede ser del tamaño de una toronja, hasta más grande que una bola de baloncesto. Se puede posar en cualquier superficie; aunque de estar disponible, prefiere las ramas de los árboles. La masa de abejas del enjambre se posa en un lugar abierto, antes de introducirse en la cavidad donde va a construir sus panales. Las abejas de los enjambres tienden a ser más dóciles, pero no se confíe. En ocasiones, al no encontrar una cavidad, las abejas construyen sus panales a la intemperie lo cual se observará con más frecuencia de ahora en adelante. Si observa una masa de abejas y ésta ya tiene panales contruidos, tenga suma precaución y aléjese lo antes posible. Esto es una colonia y no un enjambre, siendo las abejas más defensivas de éste ya que tiene sus panales ya contruidos y éstos tienen cría, miel y polen.

Mantenga las personas y animales alejados del enjambre o de la(s) colonia(s) hasta que llegue la persona entrenada para realizar este trabajo. El 95 por ciento de los "accidentes" con esta abeja son provocados por personas que quieren "ayudar" en el momento de necesidad pero que no han sido adiestrados en el manejo de abejas. Cuando ocurre un incidente serio, ha sido con gran probabilidad, cuando la persona o animal ha quedado atrapada o enjaulado o amarrado y no se puede alejar de las abejas. De aquí que lo más importante es alejarse de ellas, tan pronto les detecte. Recuerde, las abejas no salen de su colonia a buscar qué picar, es el ser humano o el animal que invade el perímetro de defensa y activa el comportamiento de defensa de la colonia.

Por otro lado, no debe ser motivo de preocupación el ver un par de cientos de abejas visitando flores, sobre todo en la inflorescencia de la palma u otras inflorescencias grandes. En ocasiones y especialmente durante la época de sequía, las abejas visitan bebederos de pájaros, piscinas y otras estructuras que son fuente de agua. No interfiera con ellas y ellas no serán problema. Si desea remuévalas de la superficie del agua de una piscina utilizando el cedazo de mango largo. Las abejas que llegan a picar lejos de su colonia, son abejas con las que se interviene físicamente; ya sea que alguien se les para o recuesta encima, que son pinchadas al tratar de agarrarlas o sacarlas de algún lugar, etc.

Luego de que la colonia de abejas haya sido removida, asegúrese de sellar la cavidad, de lo contrario las probabilidades de que otra colonia se establezca en el mismo lugar, son bien altas. La cavidad quedará impregnada con el olor (feromona) de las abejas, lo que atrae a otras colonias a establecerse allí. Busque con detenimiento las hendidias por donde la abeja pueda reintroducirse. Selle los orificios o hendidias mayores de un octavo de pulgada que conecten a cavidades en las que la abeja puede establecer su colonia. Utilice materiales desarrollados para estos propósitos disponibles en ferreterías o contacte a un profesional. En la casa de madera, el espacio creado en el entre-seto, crea un espacio ideal para que las abejas se establezcan y hagan los panales de la colonia. En algunos casos que sea difícil sellar los mismos, podrá utilizar "foam" de uretano que viene en potes de aerosol. Luego de aplicado, éste expande su volumen grandemente y endurece evitando que la abeja lo pueda roer. Si necesita ventilación en esa cavidad, en vez del foam, cubra la entrada u orificio con tela metálica.

Las abejas son útiles para todos, aún para usted. Las abejas melíferas rinden un porcentaje significativo de los servicios de polinización que requieren las cosechas agrícolas. También polinizan muchas plantas y árboles de los bosques, ayudando a producir semillas, lo que hace posible el que éstos puedan reproducirse. Por otro lado, estas semillas y frutas son alimento para muchos animales silvestres. Recuerde, las abejas son y serán un elemento integral de nuestra agricultura y ecología.

Enero 2008